



Øjenbetændelse

Øjenbetændelse er en smitsom sygdom som spreder sig i daginstitutionerne og der har været noget uklarhed om hvilke børn der skal behandles og hvornår børnene må møde i daginstitutionen efter opstart af behandling.

Sundhedsstyrelsen præciserer i Epi-nyt uge 19, 2012 at:

- Ved øjenbetændelse er det kun de sværere former, der kræver antibiotikabehandling, og barnet må da først komme i institutionen efter mindst 2 døgn behandling
- Hvis børn med de mildere former for øjenbetændelse sættes i behandling, kan det bl.a. give problemer i forbindelse med fremmøde i institutioner og tolkning af regler

Se Epi nyt 19 med uddybende forklaring på:

<http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2012/Uge%2019-%202012.aspx>

Sygdommen øjenbetændelse er beskrevet i ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner skoler mv.”. Januar 2012

<http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeSygdomme.pdf>

Svær form

- Svær form for øjenbetændelse er forårsaget af visse virus eller bakterier
- Øjet driver med pus, der er rødme og hævelse. Barnet kan opleve tørhedsfornemmelse, svie og brænden i øjet, undertiden er der også lysskyhed og tåreflåd
- Almen tilstanden kan være påvirket
- Formen er meget smitsom og barnet må ikke komme i institutionen før det er behandlet i mindst 2 døgn

Mild form

- Mild form ses som let øjenbetændelse med let rødme, tåreflåd og lidt betændelse i øjenkrogen (gule klatter)
- Antibiotika har oftest ingen virkning og børn med denne form må komme i daginstitutionen

Smitteforebyggelse:

Det er god håndhygiejne, der er den vigtigste forebyggelse for smittespredning. Endvidere skal der også være opmærksomhed på rengøring af kontaktflader, så som legetøj, dørhåndtag m.v.

Hygiejnesygeplejerske

Birgitte Pedersen

tlf 9932 3628

Birgitte.pedersen@rn.dk